

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан")

Испытательный лабораторный центр Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"

Юридический адрес: 367009, г. Махачкала, ул. Магомедтагирова А.М., 174.
ОГРН 1050560002041, ИНН 0560029186/057301001

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц:
№ РОССТУ.0001.511159, дата внесения в реестр 07.10.2015



УТВЕРЖДАЮ:
Главный врач
Гасанова Н.Ю.
М.П.12.08.2022

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 5486 от 27.08.2022

Наименование образца испытаний: *Вода питьевая - централизованное водоснабжение*

Заказчик (наименование, юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности):
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЯ 'СЕЛЬСОВЕТ НЕЧАЕВСКИЙ' КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ИНН 0516011285, ОГРН 1120546000321, 368109, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, Нечаевский с/с, с. Нечаевка, с. Нечаевка, И.ГАМЗАТА УЛ, д.1

Адрес места осуществления лабораторной деятельности: *Республика Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Алиева, 29*

Дата и время получения образца(ов): *25.08.2022 11:00*

Даты осуществления лабораторной деятельности: *25.08.2022-27.08.2022*

Цель отбора: *Производственный контроль*

Дополнения, отклонения или исключения из метода:-

Основание для испытания: *Договор № 11 от 04.02.2022*

Особые условия окружающей среды (при необходимости):-

Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков:-

Информация, полученная от заказчика:

Объект, где производился отбор образца(ов): *- ул. Гагарина 368109, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, Нечаевский с/с, с. Нечаевка*

Юридическое лицо, у которого произведен отбор образца(ов): *АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЯ 'СЕЛЬСОВЕТ НЕЧАЕВСКИЙ' КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 368109, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, Нечаевский с/с, с. Нечаевка, с. Нечаевка, И.ГАМЗАТА УЛ, д.1*

Ф.И.О., должность лица, проводившего отбор образца(ов): *Помощник врача по общей гигиене Абдулкадырова П. М., Фельдшер-лаборант санитарно-гигиенической лаборатории филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрт" Бамматова Б. К.*

НД на метод отбора образца(ов): *ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31942-2012*

Дата и время отбора образца(ов): *25.08.2022 09:00*

Ссылка на план и метод отбора образца(ов):-

Изготовитель продукции (наименование и адрес места нахождения):-

Дата изготовления:-

Номер партии:-

Тара, упаковка: *пластиковая тара; стерильная стеклянная тара*

Объем партии: *1, 5л; 0, 5л*

Величина допустимого уровня – *указана в таблицах результатов испытаний*

Дополнительные сведения: ответственность за соблюдение процедур отбора, хранения и транспортировки проб несет заказчик, результаты лабораторных испытаний распространяются на представленный образец.

1. Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ
2. Протокол составлен в двух экземплярах

Код образца (пробы): 5486-01

Физико-химические испытания

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
1	Запах	0	баллы	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
2	Привкус	0	баллы	2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
3	Мутность	менее 1	ЕМФ	не более 2,6 (3,5)	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)

Средства измерений, сведения о государственной поверке:

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	фотометр "Эксперт-003"	0	№1274	004912	10.09.2022

Исследования проводили:


Должность, Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант СГЛ филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Гаджимагомедова М.М.	

Код образца (пробы): 5486-01

Микробиологические испытания

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
Код пробы: 5486-01, Рег. №: 5486 - Вода питьевая - централизованное водоснабжение: ул. Гагарина					
1	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не более 500 (1000)	МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число (37)	11	КОЕ/см ³	не более 50	МУК 4.2.1018-01
3	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ/100 см ³	не доп.	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант бактериологической лаборатории филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Мирзаева П.Г.	

Лицо ответственное за составление данного протокола:

 Фельдшер-лаборант Бамматова Б.К.

ПРИМЕЧАНИЕ: _____

Конец протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан")

Испытательный лабораторный центр Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"

Юридический адрес: 367009, г. Махачкала, ул. Магомедтагирова А.М., 174.
ОГРН 1050560002041, ИНН 0560029186/057301001

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц:
№ РОССТУ.0001.511159, дата внесения в реестр 07.10.2015



УТВЕРЖДАЮ:
Главный врач
Гасанова Н.Ю.
М.П.12.08.2022

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 5487 от 27.08.2022

Наименование образца испытаний: *Вода питьевая - централизованное водоснабжение -*
Заказчик (наименование, юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности):
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЯ 'СЕЛЬСОВЕТ НЕЧАЕВСКИЙ' КИЗИЛ'ЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ИНН 0516011285, ОГРН 1120546000321, 368109, Республика Дагестан, Кизил'юртовский район, Нечаевский с/с, с. Нечаевка, с. Нечаевка, И.ГАМЗАТА УЛ, д.1

Адрес места осуществления лабораторной деятельности: *Республика Дагестан, г. Кизил'юрт, ул. Алиева, 29*

Дата и время получения образца(ов): *25.08.2022 11:00*

Даты осуществления лабораторной деятельности: *25.08.2022-27.08.2022*

Цель отбора: *Производственный контроль*

Дополнения, отклонения или исключения из метода: -

Основание для испытания: *Договор № 11 от 04.02.2022*

Особые условия окружающей среды (при необходимости): -

Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков: -

Информация, полученная от заказчика:

Объект, где производился отбор образца(ов): *Мацевка*

368109, Республика Дагестан, Кизил'юртовский район, Нечаевский с/с, с. Нечаевка

Юридическое лицо, у которого произведен отбор образца(ов): *АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЯ 'СЕЛЬСОВЕТ НЕЧАЕВСКИЙ' КИЗИЛ'ЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 368109, Республика Дагестан, Кизил'юртовский район, Нечаевский с/с, с. Нечаевка, с. Нечаевка, И.ГАМЗАТА УЛ, д.1*

Ф.И.О., должность лица, проводившего отбор образца(ов): *Помощник врача по общей гигиене Абдулкадырова П. М.*

НД на метод отбора образца(ов): *ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31942-2012*

Дата и время отбора образца(ов): *25.08.2022 09:20*

Ссылка на план и метод отбора образца(ов): -

Изготовитель продукции (наименование и адрес места нахождения): -

Дата изготовления: -

Номер партии: -

Тара, упаковка: *пластиковая тара; стерильная стеклянная тара*

Объем партии: *1,5л; 0,5л*

Величина допустимого уровня – *указана в таблицах результатов испытаний*

Дополнительные сведения: ответственность за соблюдение процедур отбора, хранения и транспортировки проб несет заказчик, результаты лабораторных испытаний распространяются на представленный образец.

1. Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ
2. Протокол составлен в двух экземплярах

Код образца (пробы): 5487-01

Физико-химические испытания

№	Определяемые показатели	Результаты исследования	Единицы измерения	Гигиенический норматив	НД на методы исследования
1	Запах	0	баллы	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
2	Привкус	0	баллы	2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
3	Мутность	менее 1	ЕМФ	не более 2,6 (3,5)	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)

Средства измерений, сведения о государственной поверке:

№	Наименование, тип средства измерения (измерения)	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	фотометр "Эксперт-003"	0	№1274	004912	10.09.2022

Исследования проводили:

Подпись	Фельдшер-лаборант СЛФ филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Ладжиматомедова М.М.
---------	--

Код образца (пробы): 5487-01

Микробиологические испытания

№	Определяемые показатели	Результаты исследования	Единицы измерения	Гигиенический норматив	НД на методы исследования
---	-------------------------	-------------------------	-------------------	------------------------	---------------------------

Код пробы: 5487-01, Пер. №: 5487 - Вода питьевая - централизованное водоснабжение: Машевка

1	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не более 500 (1000)	МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число (37)	10	КОЕ/см ³	не более 50	МУК 4.2.1018-01
3	Колонии	Не обнаружено	БОЕ/100 см ³	не доп.	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Подпись	Фельдшер-лаборант бактериологической лаборатории филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Мирзаева Л.Г.
---------	--

Лично ответственное за составление данного протокола:

Фельдшер-лаборант Баматова Б.К.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Конец протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан")

Испытательный лабораторный центр Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"

Юридический адрес: 367009, г. Махачкала, ул. Магомедтагирова А.М., 174.
ОГРН 1050560002041, ИНН 0560029186/057301001

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц:
№ РОССРУ.0001.511159, дата внесения в реестр 07.10.2015



УТВЕРЖДАЮ:
Главный врач
Гасанова Н.Ю.
М.П.12.08.2022

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 5488 от 27.08.2022

Наименование образца испытаний: *Вода питьевая - централизованное водоснабжение*

Заказчик (наименование, юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности):
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЯ 'СЕЛЬСОВЕТ НЕЧАЕВСКИЙ' КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ИНН 0516011285, ОГРН 1120546000321, 368109, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, Нечаевский с/с, с. Нечаевка, с. Нечаевка, И.ГАМЗАТА УЛ, д.1

Адрес места осуществления лабораторной деятельности: *Республика Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Алиева, 29*

Дата и время получения образца(ов): *25.08.2022 11:00*

Даты осуществления лабораторной деятельности: *25.08.2022-27.08.2022*

Цель отбора: *Производственный контроль*

Дополнения, отклонения или исключения из метода:-

Основание для испытания: *Договор № 11 от 04.02.2022*

Особые условия окружающей среды (при необходимости):-

Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков:-

Информация, полученная от заказчика:

Объект, где производился отбор образца(ов): *ул. Ленина*

368109, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, Нечаевский с/с, с. Нечаевка

Юридическое лицо, у которого произведен отбор образца(ов): *АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЯ 'СЕЛЬСОВЕТ НЕЧАЕВСКИЙ' КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 368109, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, Нечаевский с/с, с. Нечаевка, И.ГАМЗАТА УЛ, д.1*

Ф.И.О., должность лица, проводившего отбор образца(ов): *Помощник врача по общей гигиене*

Абдулжадырова П. М., Фельдшер-лаборант санитарно-гигиенической лаборатории филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрт" Бамматова Б. К.

НД на метод отбора образца(ов): *ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31942-2012*

Дата и время отбора образца(ов): *25.08.2022 09:40*

Ссылка на план и метод отбора образца(ов):-

Изготовитель продукции (наименование и адрес места нахождения):-

Дата изготовления:-

Номер партии:-

Тара, упаковка: *пластиковая тара; стерильная стеклянная тара*

Объем партии: *1, 5л; 0, 5л*

Величина допустимого уровня – *указана в таблицах результатов испытаний*

Дополнительные сведения: ответственность за соблюдение процедур отбора, хранения и транспортировки проб несет заказчик, результаты лабораторных испытаний распространяются на представленный образец.

1. Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ
2. Протокол составлен в двух экземплярах

Код образца (пробы): 5488-01

Физико-химические испытания

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
1	Запах	0	баллы	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
2	Привкус	0	баллы	2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
3	Мутность	менее 1	ЕМФ	не более 2,6 (3,5)	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)

Средства измерений, сведения о государственной поверке:

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	фотометр "Эксперт-003"	0	№1274	004912	10.09.2022

Исследования проводили:


Должность, Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант СГЛ филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилорте " Гаджимагомедова М.М.	

Код образца (пробы): 5488-02

Микробиологические испытания

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
1	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не более 500 (1000)	МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число (37)	12	КОЕ/см ³	не более 50	МУК 4.2.1018-01
3	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ/100 см ³	не доп.	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант бактериологической лаборатории филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилорте" Мирзаева П.Г.	

Лицо ответственное за составление данного протокола:

 Фельдшер-лаборант Бамматова Б.К.

ПРИМЕЧАНИЕ: _____

Конец протокола.