

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан")

Испытательный лабораторный центр Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"

Юридический адрес: 367009, г. Махачкала, ул. Магомедтагирова А.М., 174.
ОГРН 1050560002041, ИНН 0560029186/057301001

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц:
№ РОССТУ.0001.511159, дата внесения в реестр 07.10.2015



М.П. 12.10.2022

УТВЕРЖДАЮ:
Главный врач
Гасанова Н.Ю.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 6175 от 12.10.2022

Наименование образца испытаний: *Вода питьевая - централизованное водоснабжение*
Заказчик (наименование, юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности):
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 'СЕЛЬСОВЕТ 'НЕЧАЕВСКИЙ' КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ИНН 0516006976, ОГРН 1030502231022, 368109, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, Нечаевский с/с, с. Нечаевка
Адрес места осуществления лабораторной деятельности: *Республика Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Алиева, 29*
Дата и время получения образца(ов): *11.10.2022 12:40*
Даты осуществления лабораторной деятельности: *11.10.2022-12.10.2022*
Цель отбора: *Производственный контроль*
Дополнения, отклонения или исключения из метода:--
Основание для испытания: *Договор № 11 от 04.02.2022*
Особые условия окружающей среды (при необходимости):--
Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков:--

Информация, полученная от заказчика:

Объект, где производился отбор образца(ов): *- Мацевка*
368109, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, Нечаевский с/с, с. Нечаевка
Юридическое лицо, у которого произведен отбор образца(ов): *МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 'СЕЛЬСОВЕТ 'НЕЧАЕВСКИЙ' КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 368109, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, Нечаевский с/с, с. Нечаевка*
Ф.И.О., должность лица, проводившего отбор образца(ов): *гл. адм Салаев М.С.*
НД на метод отбора образца(ов): *ГОСТ 31861-2021*
Дата и время отбора образца(ов): *11.10.2022*
Ссылка на план и метод отбора образца(ов):--
Изготовитель продукции (наименование и адрес места нахождения):--
Дата изготовления:--
Номер партии:--
Тара, упаковка: *пластиковая тара*
Объем партии: *1.5л*
Величина допустимого уровня – *указана в таблицах результатов испытаний*

Дополнительные сведения: ответственность за соблюдение процедур отбора, хранения и транспортировки проб несет заказчик, результаты лабораторных испытаний распространяются на представленный образец.

1. Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ
2. Протокол составлен в двух экземплярах


Физико-химические испытания

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
1	Запах	0	баллы	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
2	Привкус	1 ± 1	баллы	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант СГЛ филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Гаджимагомедова М.М.	

Лицо ответственное за составление данного протокола:

 Химик-эксперт Гусейнова А.А.

ПРИМЕЧАНИЕ: _____


Конец протокола.

Код образца (пробы): 6174-01

Физико-химические испытания

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
1	Жесткость общая	4,4500 ± 0,6675	Градус жесткости	не более 7	ГОСТ 31954-2012 (Метод А)

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант СГЛ филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилорте " Гаджимагомедова М.М.	

Лицо, ответственное за составление данного протокола:

 Химик-эксперт Гусейнова А.А.

ПРИМЕЧАНИЕ: _____

Конец протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан")

Испытательный лабораторный центр Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"

Юридический адрес: 367009, г. Махачкала, ул. Магомедтагирова А.М., 174.
ОГРН 1050560002041, ИНН 0560029186/057301001

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц:
№ РОССRU.0001.511159, дата внесения в реестр 07.10.2015



УТВЕРЖДАЮ:
Главный врач
Гасанова Н.Ю.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 7441 от 06.12.2022**

Наименование образца испытаний: *Вода питьевая - централизованное водоснабжение*
Заказчик (наименование, юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности):
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 'СЕЛЬСОВЕТ 'НЕЧАЕВСКИЙ' КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ИНН 0516006976, ОГРН 1030502231022, 368109, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, Нечаевский с/с, с. Нечаевка
Адрес места осуществления лабораторной деятельности: *Республика Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Алиева, 29*
Дата и время получения образца(ов): *02.12.2022 15:00*
Даты осуществления лабораторной деятельности: *02.12.2022-05.12.2022*
Цель отбора: *Производственный контроль*
Дополнения, отклонения или исключения из метода:--
Основание для испытания: *Договор № 11 от 04.02.2022*
Особые условия окружающей среды (при необходимости):--
Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков:--

Информация, полученная от заказчика:

Объект, где производился отбор образца(ов): *в/к ул. Ленина 368109, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, Нечаевский с/с, с. Нечаевка*
Юридическое лицо, у которого произведен отбор образца(ов): *МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 'СЕЛЬСОВЕТ 'НЕЧАЕВСКИЙ' КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 368109, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, Нечаевский с/с, с. Нечаевка*
Ф.И.О., должность лица, проводившего отбор образца(ов): *гл. адм Салаев М.С.*
НД на метод отбора образца(ов): *ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31942-2012*
Дата и время отбора образца(ов): *02.12.2022 14:00 - 02.12.2022 14:15*
Ссылка на план и метод отбора образца(ов): *ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31942-2012*
Изготовитель продукции (наименование и адрес места нахождения):--
Дата изготовления:--
Номер партии:--
Тара, упаковка: *пластиковая тара, стерильная стеклянная тара*
Объем партии: *1,5л; 0,5л*
Величина допустимого уровня – *указана в таблицах результатов испытаний*

Дополнительные сведения: ответственность за соблюдение процедур отбора, хранения и транспортировки проб несет заказчик, результаты лабораторных испытаний распространяются на представленный образец.

1. Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ
2. Протокол составлен в двух экземплярах

Код образца (пробы): 7441-01

Физико-химические испытания

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
1	Мутность	менее 1	ЕМФ	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
2	Запах	0	баллы	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
3	Привкус	0	баллы	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)

Средства измерений, сведения о государственной поверке:

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	фотометр	0	1274	С-АГ/07-09-2022/189343939	06.09.2023

Исследования проводили:


Должность, Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант СГЛ филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Гаджимагомедова М.М.	

Код образца (пробы): 7441-02

Микробиологические испытания

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
1	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не допускается	МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число (37)	23	КОЕ/см ³	не более 50	МУК 4.2.1018-01
3	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ/100 см ³	не доп.	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант бактериологической лаборатории филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Мирзаева П.Г.;	

Лицо ответственное за составление данного протокола:

 Химик-эксперт Гусейнова А.А.

ПРИМЕЧАНИЕ: _____

Конец протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан")

Испытательный лабораторный центр Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"

Юридический адрес: 367009, г. Махачкала, ул. Магомедтагирова А.М., 174.
ОГРН 1050560002041, ИНН 0560029186/057301001

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц:
№ РОССCRU.0001.511159, дата внесения в реестр 07.10.2015



УТВЕРЖДАЮ:
Главный врач
Гасанова Н.Ю.

М.П. 06.12.2022

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 7442 от 06.12.2022

Наименование образца испытаний: *Вода питьевая - централизованное водоснабжение*
Заказчик (наименование, юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности):
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 'СЕЛЬСОВЕТ 'НЕЧАЕВСКИЙ' КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ИНН 0516006976, ОГРН 1030502231022,
368109, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, Нечаевский с/с, с. Нечаевка
Адрес места осуществления лабораторной деятельности: *Республика Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Алиева, 29*

Дата и время получения образца(ов): *02.12.2022 15:00*

Даты осуществления лабораторной деятельности: *02.12.2022-05.12.2022*

Цель отбора: *Производственный контроль*

Дополнения, отклонения или исключения из метода:--

Основание для испытания: *Договор № 11 от 04.02.2022*

Особые условия окружающей среды (при необходимости):--

Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков:--

Информация, полученная от заказчика:

Объект, где производился отбор образца(ов): *в/к ул. Гагарина*

368109, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, Нечаевский с/с, с. Нечаевка

Юридическое лицо, у которого произведен отбор образца(ов): **МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 'СЕЛЬСОВЕТ 'НЕЧАЕВСКИЙ' КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН** 368109, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, Нечаевский с/с, с. Нечаевка

Ф.И.О., должность лица, проводившего отбор образца(ов): *гл. адм Салаев М.С.*

НД на метод отбора образца(ов): *ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31942-2012*

Дата и время отбора образца(ов): *02.12.2022 14:20 - 02.12.2022 14:35*

Ссылка на план и метод отбора образца(ов): *ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31942-2012*

Изготовитель продукции (наименование и адрес места нахождения):--

Дата изготовления:--

Номер партии:--

Тара, упаковка: *пластиковая тара, стерильная стеклянная тара*

Объем партии: *1,5л; 0,5л*

Величина допустимого уровня – *указана в таблицах результатов испытаний*

Дополнительные сведения: ответственность за соблюдение процедур отбора, хранения и транспортировки проб несет заказчик, результаты лабораторных испытаний распространяются на представленный образец.

1. Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ
2. Протокол составлен в двух экземплярах

Код образца (пробы): 7442-01


Физико-химические испытания

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
1	Мутность	менее 1	ЕМФ	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
2	Запах	0	баллы	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
3	Привкус	0	баллы	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)

Средства измерений, сведения о государственной поверке:

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	фотометр	0	1274	С-АГ/07-09-2022/189343939	06.09.2023

Исследования проводили:


Должность, Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант СГЛ филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД - в г. Кизилорте" Гаджимагомедова М.М.	

Код образца (пробы): 7442-02

Микробиологические испытания

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
1	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не допускается	МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число (37)	20	КОЕ/см ³	не более 50	МУК 4.2.1018-01
3	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ/100 см ³	не доп.	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант бактериологической лаборатории филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилорте" Мирзаева П.Г.;	

Лицо, ответственное за составление данного протокола:

 Химик-эксперт Гусейнова А.А.

ПРИМЕЧАНИЕ: _____

Конец протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан")

Испытательный лабораторный центр Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"

Юридический адрес: 367009, г. Махачкала, ул. Магомедтагирова А.М., 174.
ОГРН 1050560002041, ИНН 0560029186/057301001

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц
№ РОССТРУ.0001.511159, дата внесения в реестр 07.10.2015



УТВЕРЖДАЮ:
Главный врач
Гасанова Н.Ю.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 7443 от 06.12.2022

Наименование образца испытаний: *Вода питьевая - централизованное водоснабжение*

Заказчик (наименование, юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности):
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 'СЕЛЬСОВЕТ НЕЧАЕВСКИЙ' КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ИНН 0516006976, ОГРН 1030502231022, 368109, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, Нечаевский с/с, с. Нечаевка

Адрес места осуществления лабораторной деятельности: *Республика Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Алиева, 29*

Дата и время получения образца(ов): *02.12.2022 15:00*

Даты осуществления лабораторной деятельности: *02.12.2022-05.12.2022*

Цель отбора: *Производственный контроль*

Дополнения, отклонения или исключения из метода:--

Основание для испытания: *Договор № 11 от 04.02.2022*

Особые условия окружающей среды (при необходимости):--

Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков:--

Информация, полученная от заказчика:

Объект, где производился отбор образца(ов): *в/к Мацевка*

Юридическое лицо, у которого произведен отбор образца(ов): *МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 'СЕЛЬСОВЕТ НЕЧАЕВСКИЙ' КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 368109, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, Нечаевский с/с, с. Нечаевка*

Ф.И.О., должность лица, проводившего отбор образца(ов): *гл. адм Салаев М.С.*

НД на метод отбора образца(ов): *ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31942-2012*

Дата и время отбора образца(ов): *02.12.2022 14:40 - 02.12.2022 14:50*

Ссылка на план и метод отбора образца(ов): *ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31942-2012*

Изготовитель продукции (наименование и адрес места нахождения):--

Дата изготовления:--

Номер партии:--

Тара, упаковка: *пластиковая тара, стерильная стеклянная тара*

Объем партии: *1,5л; 0,5л*

Величина допустимого уровня – *указана в таблицах результатов испытаний*

Дополнительные сведения: ответственность за соблюдение процедур отбора, хранения и транспортировки проб несет заказчик, результаты лабораторных испытаний распространяются на представленный образец.

1. Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ
2. Протокол составлен в двух экземплярах

Код образца (пробы): 7443-01


Физико-химические испытания

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
1	Мутность	менее 1	ЕМФ	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
2	Запах	0	баллы	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
3	Привкус	0	баллы	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)

Средства измерений, сведения о государственной поверке:

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	фотометр	0	1274	С-АГ/07-09-2022/189343939	06.09.2023

Исследования проводили:


Должность, Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант СГЛ филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте " Гаджимагомедова М.М.	

Код образца (пробы): 7443-02

Микробиологические испытания

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
1	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не допускается	МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число (37)	19	КОЕ/см ³	не более 50	МУК 4.2.1018-01
3	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ/100 см ³	не доп.	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант бактериологической лаборатории филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Мирзаева П.Г.;	

Лицо ответственное за составление данного протокола:

 Химик-эксперт Гусейнова А.А.

ПРИМЕЧАНИЕ: _____

Конец протокола.